



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  
เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑,๔๔ และ ๗๙ ประกอบกับ  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ  
คุ้มครองสุขภาพของผู้ที่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ในการนี้  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จะดำเนินการกำกับและดูแลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ภายในสถานที่  
ราชการ และสถานที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เป็น  
เขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ดังนี้

๑. สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่จัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ดังนี้

๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำใส

๑.๒ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

๑.๓ สนามออกกำลังกายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

๒. สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เป็นการคุ้มครอง  
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ เพื่อมิให้ครัวบุหรี่รบกวนผู้อื่น ดังนี้

๒.๑ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

๒.๒ สวนสาธารณะและสนามกีฬาในเขตตำบลหนองน้ำใส

จึงประกาศมาให้มารับโดยทั่วถัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเทียม ทององค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

# ໂກເຊບອົງບຸຫຮ່ຽ ຢັ້ງສູບຍິ່ງປ່ວຍໂຮຄຮ້າຍ

ຕາຍໄວ  
ໃນຮູ້ຕົວ

[www.kapook.com](http://www.kapook.com)

ກາຮືບອົງບຸຫຮ່ຽ 1 ມວນ  
ຈະທໍາໄຟອາບຸສັ້ນລົງ 7 ນາທີ

ຄວັນບຸຫຮ່ຽ ເຕັມໄປດ້ວນ...  
ນີ້ໄດ້ຕິດນີ້ (ສາຮສພິດ), ສາຮເຄີມ 7,000 ຂົນດີ,  
ສາຮພິຊ ມາກກວ່າ 250 ຂົນດີ ແລະ ສາຮກອມນະເງົາ  
ມາກກວ່າ 70 ຂົນດີ



ສູບບຸຫຮ່ຽ... ແລ້ວໄດ້ອະໄໄ?

ນຳອົດເສື່ອດສນອງ  
ຕີບ-ແພດ-ຕັບ



ມີອາກະ  
ຕາບອອດຄວາມ

ໄວຄປອດ  
ແລະ ລະບບນທາງເດີນຫາຍໃຈ



ໄວຄຫົວໄຈ  
ແລະ ນອຍດີເລືອດ

ໄວຄຮະບບ  
ທາງເດີນອາຫານ



ໄວຄຮະບບ  
ທາງເດີນປຶສສາວ

ເສັ່ນສົນລາງການ  
ທາງເພີຍ



ໄວຄເກີບກັບກະຊຸກ  
ແລະ ກລຳມຳເນືອ

ນຳມີກັດຈາງກ່າເສີບຮັບທີ່  
ສູກໃນຄວາງກ່າເສີບຂອບ



ສາຮພິຊໄວຄມະເງົາ  
ແລະ ອາກາກວາທ່າງການເຫັນດີ  
ເພີ້ນ ບໍ່ໄດ້ ບ້າຍຫຼັບ ຕິດຫຳ ລາງ



ເລີກບຸຫຮ່ຽ... ຄຸນກີ່ທໍາໄດ້ **ຕັ້ງໃຈ ມີປຳນານາຍ ໄນຮອຳຈ້າ ໄນຫວັນໃຫາ ໄນບອນແພ້**

## 5 โรคร้ายที่มา กับบุหรี่



- สารพิษในควันบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเกือบทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งลำไส้ใหญ่
- การสูบบุหรี่เพียงไม่กี่วันต่อวัน ถั่งผลให้หัวใจและหลอดเลือดเสียหาย โดยพบว่าผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจประนาม 20% มีความเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่โดยตรง
- ผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 2 ซองต่อวัน ติดต่อภัยนานกว่า 15 ปี การเข้ารับการตรวจมะเร็งปอด หากตรวจในระยะแรกมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

บุหรี่มีสารเคมีและสารพิษรวมกันมากกว่า 4,000 ชนิด รวมถึงมีสารก่อมะเร็งอีกมากกว่า 60 ชนิด ยิ่งสูบบุหรี่ในปริมาณมากและสูบติดต่อ กันเป็นเวลานาน ย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อ โรคร้ายมากmany ทั้งมะเร็ง อุจลน โป้ง พอง ปอดบวม โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคเบาหวาน

### 1. มะเร็ง

จากสถิติในประเทศไทย มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้ชาย อันดับ 4 ในผู้หญิง และเป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมีกับพนิชเป็นระยะทางไปตามอวัยวะต่างๆ แล้ว โดยสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปอด คือการสูบบุหรี่

นอกจากนี้สารพิษในควันบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเกือบทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ฯลฯ

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือสูบบุหรี่มากกว่า 2 ซองต่อวัน ติดต่อคันนานกว่า 15 ปี ควรเข้ารับการตรวจเชิงรุก ค่อนพิเศษ เพื่อถูกว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่ หากตรวจพบในระยะแรกมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

## 2. ถุงลมโป่งพอง

ภายในปอดของคนเราประกอบด้วยถุงลมเล็กๆ จำนวนมากมาก ทำหน้าที่ฟอกเลือด และถ่ายออกซิเจนให้ เสือคตาย หากสูบบุหรี่จำนวนมากเป็นระยะเวลานาน คันที่มีสารพิษจะไปทำลายหนังถุงลม ส่งผลให้เกิด ภาวะถุงลมบวมอักเสบ และถูกขาด ไม่สามารถฟอกเลือด ได้ตามปกติ เมื่อไม่สามารถรับออกซิเจนได้ เพียงพอ จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อย

ผู้ป่วยถุงลมโป่งพองขั้นตอนของการหัวใจเต้นเร็ว น้ำหนักลด เกิดภาวะช็อกครัว และส่งผลกระแทบท่อการไช้ ชีวิตประจำวัน โรคถุงลมโป่งพองในระยะรุนแรงจะทำให้ผู้ป่วยทราบนานมาก เมื่อจากภาวะเหนื่อยมากจน ต้องนอนติดเตียง หรือต้องได้รับออกซิเจนตลอดเวลา ดังนั้นหากผู้สูบบุหรี่มีอาการหายใจลำบาก หรือเหนื่อย ง่ายติดต่อ ก็ควรรับการตรวจวินิจฉัยก่อนที่โรคจะรุนแรง

## 3. ปอดบวม

โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ คือ ภาวะติดเชื้อในปอด ชา 2 สาเหตุ คือ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา และปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากอาการติดเชื้อ เกิดจากอาการหายใจอาสางที่ทำ ให้ระบบทางเดินหายใจระคายเคือง เช่น ฝุ่น สารเคมี โภพเฉพาะคันบุหรี่ มีอาการหายใจลำบาก ไม่สามารถ บ่างกรีมือจมี่ไว้ หรืออาการล้าถ่ายเป็นหวัด เช่น ปวดศีรษะ หนาวสั่น ไอ และเป็นคอ หากอาการรุนแรงอาจ เส็บหน้าอก อาเจียน และมีเสมหะปนเลือด

โรคปอดบวมนักพนบในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีภูมิค้านทานค่า หากการติดเชื้อรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิตได้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ รวมถึงได้รับคันบุหรี่จากผู้อื่น

## 4. โรคหัวใจและหลอดเลือด

สารพิษในบุหรี่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ และทำให้เส้นเลือดแดงตีบแคบ รวมถึงเพิ่มอัตราการ เดินของหัวใจอย่างผิดปกต และขณะออกกำลังกาย

แม้สูบบุหรี่เพียงไม่กี่มวนต่อวัน ก็ส่งผลให้หัวใจและหลอดเลือดเสียหาย จากการศึกษาพบว่าผู้สูบบุหรี่ตัวอย่างหัวใจประมาณ 20% มีความเสื่อมในหลอดเลือดที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานยาคุณกำนิดหรือเป็นโรคเบาหวาน หากสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

## 5. โรคเบาหวาน

จากการวิจัยของศูนย์การแพทย์ทางทหารเมอร์ซิจแคน (Birmingham) รัฐอลาบามา พบว่าอาสาสมัคร 22% ของกลุ่มคนที่สูบบุหรี่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคเบาหวาน และ 17% ของกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย แต่ได้รับควันบุหรี่second-hand ที่จะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่เคยสูบบุหรี่ และเด็กสูบไปแล้วกลับมีแค่เพียง 14% ส่วนกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่และไม่ได้รับควันบุหรี่เลย มีเพียง 11.5%

จากการวิจัยนี้เองทำให้เห็นว่าบุหรี่และควันบุหรี่มีผลต่อน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวาน นี่อาจจากสารพิษในบุหรี่ สามารถเข้าไปปลดสมออยู่ที่ตับอ่อน ทำให้ตับอ่อนทำงานได้น้อยลง จนเกิดเป็นโรคเบาหวาน

นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มควบคุมโรคได้ยากและเกิดปัญหาในการใช้อินซูลินมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคร้ายแรงอื่นๆ เช่น โรคไต ปลายประสาทอักเสบ และเบาหวานขึ้นตา แพทย์จึงมักแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ รับประทานอาหารไขมันต่ำ ออกร้าวกายภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรับประทานยาและพแพทซ์ด้านนัดสั่นสะเทือน เพื่อช่วยลดภาระแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

นอกจากโรคที่เกิดจาก การสูบบุหรี่แล้ว โทษของบุหรี่ยังมีอีกมากมาย ส่งผลให้เกิดความพิคปิดติดหางร่างกายต่างๆ เช่น พิษพิษน้ำครานดำ นิเกลินปาก กลืนตัว เส้นเหลือง ทำให้ผิวหนังกร้าน ผดหงอก และแก่ก่อนวัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าสัจจะและ การใช้ชีวิตประจำวัน จนอาจต้องประสบกับภาวะซึมเศร้า หรือประสบกับโรคที่อาจคร่าชีวิตได้ในที่สุด